

СТИМУЛИРАЈТЕ ГО ДОЕЊЕТО

Мајчиното млеко е најдобра храна



Орџанско решение



*Мајчиното млеко е најдобар подарок за
Вашето бебе, но на природата понекогаш
и е потребна помош.*

Растенијата се одгледани органски со користење на природни ресурси и соодветни извори на енергија.

*Анасонот и слаткиот анасон
се верни сојузници!*

Анасонот и слаткиот анасон го поттикнуваат создавањето на млеко за време на лактација.

Овие две ароматични растенија го олеснуваат варењето кај бебињата и ги стимулираат да цицаат.



*Pimpinella
anisum*



*Foeniculum
vulgare*

Водич за најките кои дојат

Возраст на Вашето бебе	1. недела							2. недела	3. недела	
	1. ден	2. ден	3. ден	4. ден	5. ден	6. ден	7. ден			
Колку често треба да доите*	       								Најмалку 8 пати на ден (на секои 1 до 3 часа). Вашето бебе цица силно, споро, постојано и често голта.	
Големина на желудникот на Вашето бебе	Големина на цреша 	Големина на орех 		Големина на кајсија 		Големина на јајце 				
Влажни пелени: колку пелени, колку влажни*	 Најмалку 1 влажна	 Најмалку 2 влажни	 Најмалку 3 влажни	 Најмалку 4 влажни	     Најмалку 6 ТЕШКИ, ВЛАЖНИ СО БЛЕДО ЖОЛТА ИЛИ БИСТРА УРИНА					
Извалкани пелени: број и боја на столиците*	  Најмалку 1 до 2 ЦРНА или ТЕМНО ЗЕЛЕНА		   Најмалку 3 КАФЕАВА, ЗЕЛЕНА или ЖОЛТА		   Најмалку 3 големи, меки и зрнести ЖОЛТА					
Тежина на Вашето бебе	Бебињата губат во просек 7% од својата тежина во првите 3 дена после раѓањето.			Од 4 ден по раѓањето Вашето бебе треба да добива 20 - 35 грама дневно и да ја врати својата тежина од раѓањето за 10 - 14 дена.						
Останати знаци	Вашето бебе треба силно да плаче, активно да се движи и лесно да се буди. Вашите гради треба да бидат помеки и помалку полни после доењето.									

* На ден, во просек за 24 часа

Мајчиното млеко е единствена храна која што му е потребна на бебето во првите 6 месеци. Од шестиот месец се почнува со воведување цврсти храни, а со доење се продолжува до втората година или покасно. (СЗО, UNICEF, Канадско здружение на педијатрите).

Во текот на доењето можат да се појават многу проблеми кои водат до намалување на млекото.

Во тие случаи се воведуваат млечни формули како додаток или целосно се преминува на вештачка исхрана. Истражувањата покажуваат дека 99,4% од мајките ги дојат своите бебиња во породилиштата. Во третиот месец дојат 78,4% од мајките, додека во шестиот месец процентот паѓа на 61,5%.

Lactil® капсулите го стимулираат создавањето на мајчиното млеко и го олеснуваат варењето кај бебињата.

Благодарение на неговиот природен состав можете безгрижно да го доите Вашето бебе и да не се грижите за неговото stomache.



**Побарајте
во аптеките**

2 дневно

**Една капсула наутро
и една навечер
со голема чаша вода**



x 56

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Да не се надминува препорачаната дневна доза
- Да се чува на дофат од деца
- Препаратот не треба да се употребува за време на бременост
- Да не се употребува кај деца под 12 години

Додатоците на исхрана не треба да се користат како замена за разновидна храна



Евофарма АГ – Претставништво Скопје
Ул. Автон Попов бр.1/2-3, 1000 Скопје
Тел: 02/5113599 | e-mail: info@ewopharma.mk